

Ceník

platný od 01.03.2021



TERRAN

BAREVNÝ SVĚT STŘECH





Rozemletý a v pecích vypalovaný vápenec: tj. cement, který je základní surovinou.



Voda: jako důležitý prvek ve spojení s cementem zaručuje pevnost betonu.



Říční písek: podobně jako u výroby skla i při výrobě naší krytiny se používá pouze pečlivě tříděný a mimořádně čistý písek.



Oxid-železa: materiál používaný na barvení; je také zastoupený v přírodě a mimo jiné si našel uplatnění i v potravinářském průmyslu.

Vlastnosti betonových tašek




Stálost barvy

Barvu obsahuje už samotná základní směs. Požadovaný odstín povrchové úpravy zaručí kvalitní pigmenty, které oddalují proces stárnutí krytiny a umožňují dosažení homogenního vzhledu střechy. Výhodou této metody je i nepozorovatelné rovnoměrné opotřebení povrchu.



Stálost tvaru

Výrobní metoda a použitý materiál garantují stálost rozměrů bez deformací vlivem vlhkosti nebo tepla, což umožňuje přesné napojení prvků na střeše.



Ochrana proti vlivu prostředí

Na betonový povrch se nanáší další dvě ochranné vrstvy a ty se shodují s barvou základního materiálu. Tyto vrstvy zabezpečují i případnou ochranu proti mechu a znečištěnému vzduchu velkoměst.

Vodotěsnost

Krytina má nasákavost velmi blízkou nule a dobré akumulaci vlastnosti, což má pozitivní vliv na životnost krytiny a celé střešní konstrukce. Přepokládaná životnost krytiny je minimálně 60-80 let.



Nosnost

Mechanické zatížení tašky je velmi vysoké. Je vhodná i do podhorských či horských oblastí.

Vrácení zboží

Dodavatel se zavazuje odkoupit zpět zboží do 3 měsíců ode dne zakoupení s manipulačním poplatkem ve výši 30%, a to v případě, že bude:

- v nepoškozeném stavu,
- v původním obalu,
- dopraveno na některý ze skladů.



ClimaControl


Naše povrchová úprava ClimaControl díky nerozložitelným složkám poskytuje vysoký stupeň dlouhodobé ochrany před infračerveným zářením, které způsobuje zahřívání střechy. Používáním tašek s povrchovou úpravou ClimaControl můžeme dosáhnout úsporu energie a optimální komfort bývání.

Povrch: hladký, 2 x barvený se speciální povrchovou úpravou

EVO

Nejvyšší stupeň dnešních technologických znalostí představuje povrchová úprava EVO, která svými vlastnostmi převyšuje svoji dobu. Jejím prostřednictvím je možné vytvořit povrch, který svou vypracovaností a použitými základními materiály současně představuje nejvyšší kvalitu.

Povrch: hladký, 2 x barvený s přidaným silikátem, s akrylátovou povrchovou úpravou



INOVA

Díky našemu nejnovějšímu procesu povrchové úpravy je povrch střešních krytin mimořádně hladký a odolný. Jeho hedvábný lesk dává střeše jedinečný, skutečně elegantní vzhled.

Povrch: hladký, 2 x barvený s přidáním silikátu, s akrylátovou povrchovou úpravou

ColorSystem


Díky ochraně barev ColorSystemem je barva střešních tašek razantnější a tónově hlubší. Speciální ochranná vrstva ColorSystem zabezpečuje našemu produktu hladký povrch, stálost a intenzitu barvy a odolnost proti opotřebení.

Povrch: hladký, 2 x barvený s lakem, s akrylátovou povrchovou úpravou



Technické údaje:


Základní surovina: tříděný písek, portlandský cement CEM I 52,5
Materiál: vysoce kvalitní barevný beton
Rozměry: 330 x 420 mm
Hmotnost: 3,9 kg/ks
Spotřeba na 1 m²: cca 10 ks
Délka překrytí: variabilní
Krycí šířka: 300 mm



ČERNÁ



MĚDĚNÁ
HNĚDÁ



ČERVENÁ

SYNUS colorsystem

ochrana barvy


Technické údaje:

(viz. část Synus)
 Povrch: hladký, 2x barevný


SYNUS EVO

Technické údaje:


(viz. část Synus)




KORALL



MERLOT



MOCCA



CARBON

Překrytí, vzdálenost latí:

Sklon střechy	Překrytí (min.)	Vzdálenost latí	Spotřeba (ks/m ²)
30° a více	8,0 cm	34 cm	9,80
22°-29,9°	9,0 cm	33 cm	10,10
10°-21,9°*	10,0 cm	32 cm	10,58

Bezpečný sklon střechy (BSS):	Sklon střechy:	Třída tesnosti:
BSS - 4°	≥22°	6, 5, 4, 3
BSS - 8°	18°- 21,9°	4, 3, 3
BSS - 12°	14°- 17,9°	3, 3
	10°- 13,9°	2, 1

Na vytvoření střechy pod BSS je potřebné plně bednění-nepoužívat OSB desky
 Bližší informace najdete v montážním návodu platném od 1.10.2020

Laťování

Průřez latí: min. 60/40 mm (šířka/výška)

Průřez kontralatí: min. 60/40 mm (šířka/výška)

Paletové hospodářství:

Základní taška	240 ks
Poloviční taška	168 ks
Krajní taška levá/pravá	32/32 ks
Větrací taška	40ks
Hřebenáč	128 ks
Koncový hřebenáč	64 ks
Rozdělovací hřebenáč Y	32 ks
Rozdělovací hřebenáč X	16 ks

Ceník od 01.03.2021	SYNUS <small>colorsystem</small> ochrana barvy		SYNUS <small>NOVA</small>		SYNUS <small>EVO</small>	
	MĚDĚNÁ HNĚDÁ, ČERVENÁ		ČERNÁ		KORALL, MERLOT, MOCCA, CARBON	
Druh výrobku	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH
Základní taška (10 ks/m ²)	25,40	30,70	27,30	33,00	32,50	39,30
Poloviční taška (dle potřeby)	25,40	30,70	27,30	33,00	32,50	39,30
Krajní taška levá/pravá (3 ks/bm)	132,10	159,80	133,80	161,90	139,70	169,00
Větrací taška (15 ks/100 m ²)	183,40	221,90	199,80	241,80	206,30	249,60
Hřebenáč (2,8 ks/bm)	86,30	104,40	90,70	109,70	94,60	114,50
Koncový hřebenáč	222,80	269,60	231,50	280,10	242,20	293,10
Rozdělovací hřebenáč Y	366,90	443,90	378,60	458,10	391,50	473,70
Rozdělovací hřebenáč X	464,10	561,60	470,10	568,80	483,70	585,30

Technické údaje:

Základní surovina: tříděný písek,
portlandský cement CEM I 52,5
Materiál: vysoce kvalitní barevný beton
Rozměry: 330 x 420 mm
Hmotnost: 4,5 kg/ks
Spotřeba na 1 m²: cca 10 ks
Délka překrytí: variabilní
Krycí šířka: 300 mm



DANUBIA **I N O V A**

Technické údaje:

(viz. část Danubia)



Překrytí, vzdálenost latí:

Sklon střechy	Překrytí (min.)	Vzdálenost latí	Spotřeba (ks/m ²)
30° a více	8,0 cm	34 cm	9,80
22°-29,9°	9,0 cm	33 cm	10,10
10°-21,9°*	10,0 cm	32 cm	10,58

Bezpečný sklon střechy (BSS):	Sklon střechy:	Třída tesnosti:
BSS - 4°	≥22°	6, 5, 4, 3
BSS - 8°	18°- 21,9°	4, 3, 3
BSS - 12°	14°- 17,9°	3, 3
	10°- 13,9°	2, 1

Na vytvoření střechy pod BSS je potřebné plně bednění-nepoužívat OSB desky
Bližší informace najdete v montážním návodu platném od 1.10.2020

Laťování

Průřez latí: min. 60/40 mm (šířka/výška)

Průřez kontralatí: min. 60/40 mm (šířka/výška)

Paletové hospodářství:

Základní taška Danubia	252 ks
Poloviční taška	168 ks
Krajní taška levá/pravá	28/28 ks
Větrací taška	34 ks
Hřebenáč	128 ks
Koncový hřebenáč	64 ks
Rozdělovací hřebenáč Y	32 ks
Rozdělovací hřebenáč X	16 ks
Pultová taška	52 ks
Pultová taška levá/pravá	20/20 ks

Ceník od 01.03.2021	DANUBIA I N O V A		DANUBIA <i>EVO</i>	
	CIHLOVĚ ČERVENÁ, VIŠŇOVĚ ČERVENÁ, TMAVĚ HNĚDÁ, ANTRACIT, ČERNÁ		KORALL, MERLOT, MOCCA, CARBON	
Druh výrobku	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH
Základní taška (10 ks/m ²)	27,90	33,70	32,50	39,30
Poloviční taška (dle potřeby)	27,90	33,70	32,50	39,30
Krajní taška levá/pravá (3 ks/bm)	133,80	161,90	139,70	169,00
Větrací taška (15 ks/100 m ²)	199,80	241,80	206,30	249,60
Hřebenáč (2,8 ks/bm)	90,70	109,70	94,60	114,50
Koncový hřebenáč	231,50	280,10	242,20	293,10
Rozdělovací hřebenáč Y	378,60	458,10	391,50	473,70
Rozdělovací hřebenáč X	470,10	568,80	483,70	585,30
Pultová taška (3 ks/bm)	250,10	302,60	276,00	334,00
Pultová taška levá/pravá (3 ks/bm)	416,00	503,40	428,80	518,80

Doporučujeme realizovat pokládku krytiny rozbalením více palet.
Danubia – základní taška – dodávané množství v násobku 42 ks hřebenáč v násobku 4 ks.


Image Vaší Střechy

Technické údaje:


Základní surovina: tříděný písek, portlandský cement CEM I 52,5
Materiál: vysoce kvalitní barevný beton
Povrch: hladký, 2x barevný akrylátový nástřik s lakem
Rozměry: 330 x 420 mm
Hmotnost: 4,5 kg/ks
Spotřeba na 1 m²: cca 10 ks
Délka překrytí: variabilní
Krycí šířka: 300 mm



ANTICKÁ
ČERVENÁ



FERRARA



MODENA



Překrytí, vzdálenost latí:

Sklon střechy	Překrytí (min.)	Vzdálenost latí	Spotřeba (ks/m ²)
30° a více	8,0 cm	34 cm	9,80
22°-29,9°	9,0 cm	33 cm	10,10
10°-21,9°*	10,0 cm	32 cm	10,58

	Sklon střechy:	Třída tesnosti:
Bezpečný sklon střechy (BSS):	≥22°	6, 5, 4, 3
BSS - 4°	18°- 21,9°	4, 3, 3
BSS - 8°	14°- 17,9°	3, 3
BSS - 12°	10°- 13,9°	2, 1

Na vytvoření střechy pod BSS je potřebné plně bednění-nepoužívat OSB desky
 Blíže informace najdete v montážním návodu platném od 1.10.2020

Laťování

Průřez latí: min. 60/40 mm (šířka/výška)
 Průřez kontralatí: min. 60/40 mm (šířka/výška)

Paletové hospodářství:

Základní taška	252 ks
Poloviční taška	168 ks
Krajní taška levá/pravá	28/28 ks
Větrací taška	34 ks
Hřebenáč	128 ks
Koncový hřebenáč	64 ks
Rozdělovací hřebenáč Y	32 ks
Rozdělovací hřebenáč X	16 ks
Pultová taška	52 ks
Pultová taška levá/pravá	20/20 ks

Ceník od 01.03.2021	COPPO 2018 <small>colorsystem</small> ochrana barvy	
	ANTICKÁ ČERVENÁ FERRARA, MODENA	
Druh výrobku	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH
Základní taška (10 ks/m ²)	37,00	44,80
Poloviční taška (dle potřeby)	37,00	44,80
Krajní taška levá/pravá (3 ks/bm)	182,40	220,70
Větrací taška (15 ks/100 m ²)	208,00	251,70
Hřebenáč (2,8 ks/bm)	136,90	165,60
Koncový hřebenáč	255,20	308,80
Rozdělovací hřebenáč Y	392,60	475,00
Rozdělovací hřebenáč X	479,60	580,30
Pultová taška (3 ks/bm)	247,70	299,70
Pultová taška levá/pravá (3 ks/bm)	391,40	473,60



Coppo 2018 – základní taška – dodávané množství v násobku 42 ks, hřebenáč v násobku 4 ks.
 Doporučujeme realizovat pokládku krytiny rozbalením více palet.

Image Vaší Střechy

Technické údaje Rundo a Zenit:

Základní surovina: tříděný písek, portlandský cement CEM I 52,5
Materiál: vysoce kvalitní barevný beton
Rozměry: 330 x 420 mm
Hmotnost Rundo: 4,4 kg/ks
Hmotnost Zenit: 4,8 kg/ks
Spotřeba na 1 m²: cca 10–12 ks
Délka překrytí: variabilní
Krycí šířka: 300 mm



ANTICKÁ
ČERVENÁ

RUNDO INOVA

Technické údaje:

(viz. část Rundo)



CIHLOVĚ
ČERVENÁ

RUNDO EVO

Technické údaje:

(viz. část Rundo)



KORALL



MERLOT



MOCCA



CARBON

Překrytí, vzdálenost latí:

Sklon střechy	Překrytí (min)	Vzdálenost latí	Spotřeba (ks/m ²)
45° a více°	11,0 cm	31 cm	10,75
35° – 44,9°	12,0 cm	30 cm	11,11
30° – 34,9°*	13,0 cm	29 cm	11,49
20° – 29,9°*	14,0 cm	28 cm	11,90

Bezpečný sklon střechy (BSS):	Sklon střechy:	Třída těsnosti
≥30°	≥30°	6, 5, 4, 3
BSS - 4°	26°- 29,9°	4, 3, 3*
BSS - 8°	22°- 25,9°	3, 3*
BSS - 10°	20°- 21,9°	2, 1**

Na vytvoření střechy pod BSS je potřebné plně bednění-nepoužívat OSB desky
 Bližší informace najdete v montážním návodu platném od 1.10.2020

Paletové hospodářství:

Základní taška	216 ks
Poloviční taška	144 ks
Krajní taška levá/pravá	36/36 ks
Krajní taška 3/4 levá/pravá	60/60 ks
Větrací taška	108 ks
Hřebenáč	128 ks
Koncový hřebenáč	64 ks
Rozdělovací hřebenáč Y	32 ks
Rozdělovací hřebenáč X	16 ks

Laťování

Průřez latí: min. 60/40 mm (šířka/výška)
 Průřez kontratí: min. 60/40 mm (šířka/výška)

Ceník od 01.03.2021	RUNDO <small>INOVA</small>		RUNDO <small>EVO</small>		RUNDO <small>colorsystem</small>	
	CIHLOVĚ ČERVENÁ		KORALL, MERLOT, MOCCA, CARBON		ANTICKÁ ČERVENÁ	
Druh výrobku	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH
Základní taška (11 ks/m ²)	31,60	38,20	34,00	41,10	38,50	46,60
Poloviční taška (dle potřeby)	31,60	38,20	34,00	41,10	38,50	46,60
Krajní taška levá/pravá (3,3 ks/bm)	138,40	167,50	150,90	182,60	179,10	216,70
Krajní taška 3/4 levá/pravá (3,3 ks/bm)	138,40	167,50	150,90	182,60	179,10	216,70
Větrací taška (45 ks/100 m ²)	64,00	77,40	65,00	78,70	76,00	92,00
Hřebenáč (2,8 ks/bm)	90,70	109,70	94,60	114,50	136,90	165,60
Koncový hřebenáč	231,50	280,10	242,20	293,10	255,20	308,80
Rozdělovací hřebenáč Y	378,60	458,10	391,50	473,70	392,60	475,00
Rozdělovací hřebenáč X	470,10	568,80	483,70	585,30	479,60	580,30
Pultová taška (3 ks/bm)	283,50	343,00	289,20	349,90	289,70	350,50
Pultová taška levá/pravá (3 ks/bm)	323,30	391,20	330,10	399,40	330,10	399,40

Rundo - základní taška – dodávané množství v násobku 36 ks, hřebenáč v násobku 4 ks.

Image Vaší Střechy

Technické údaje:

(viz. část Rundo)



ANTICKÁ ČERVENÁ

ZENIT ClimaControl

Technické údaje:

(viz. část Rundo)



MARS
MATNÝ

MOON
LESKLÝ

SPACE
LESKLÝ

ZENIT *EVO*

Technické údaje:

(viz. část Rundo)



CARBON

ONYX

GRANIT

BRIDLICA NEW

Překrytí, vzdálenost latí:

Sklon střechy	Překrytí (min)	Vzdálenost latí	Spotřeba (ks/m ²)
45° a více°	11,0 cm	31 cm	10,75
35° – 44,9°	12,0 cm	30 cm	11,11
30° – 34,9°*	13,0 cm	29 cm	11,49
20° – 29,9°*	14,0 cm	28 cm	11,90

	Sklon střechy:	Třída těsnosti
Bezpečný sklon střechy (BSS):	≥30°	6, 5, 4, 3
BSS - 4°	26°- 29,9°	4, 3, 3*
BSS - 8°	22°- 25,9°	3, 3*
BSS - 10°	20°- 21,9°	2, 1**

Na vytvoření střechy pod BSS je potřebné plně bednění-nepoužívat OSB desky
Bližší informace najdete v montážním návodu platném od 1.10.2020

Laťování

Průřez latí: min. 60/40 mm (šířka/výška)

Průřez kontralatí: min. 60/40 mm (šířka/výška)

Paletové hospodářství:

Základní taška	216 ks
3/4 taška	144 ks
Krajní taška levá/pravá	36/36 ks
Krajní taška 3/4 levá/pravá	60/60 ks
Větrací taška	108 ks
Hřebenáč	128 ks
Koncový hřebenáč	64 ks
Rozdělovací hřebenáč Y	32 ks
Rozdělovací hřebenáč X	16 ks

Ceník od 01.03.2021	ZENIT <i>EVO</i>				ZENIT <small>colorsystem</small>		ZENIT <small>ClimaControl</small>	
	CARBON, ONYX, GRANIT		BRIDLICA NEW		ANTICKÁ ČERVENÁ		MARS, MOON, SPACE	
Druh výrobku	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH
Základní taška (11 ks/m ²)	38,10	46,10	40,60	49,10	40,60	49,10	41,80	50,60
3/4 taška (dle potřeby)	38,10	46,10	40,60	49,10	40,60	49,10	41,80	50,60
Krajní taška 3/4 levá/pravá (3 ks/bm)	190,70	230,70	190,70	230,70	190,70	230,70	205,00	248,10
Krajní taška levá/pravá (3,3 ks/bm)	190,70	230,70	190,70	230,70	190,70	230,70	205,00	248,10
Větrací taška (45 ks/100 m ²)	80,00	96,80	80,00	96,80	80,00	96,80	86,00	104,10
Hřebenáč (2,8 ks/bm)	94,60	114,50	94,60	114,50	136,90	165,60	101,20	122,50
Koncový hřebenáč	242,20	293,10	242,20	293,10	255,20	308,80	260,30	315,00
Rozdělovací hřebenáč Y	391,50	473,70	391,50	473,70	392,60	475,00	420,90	509,30
Rozdělovací hřebenáč X	483,70	585,30	483,70	585,30	479,60	580,30	520,90	630,30
Pultová taška (3 ks/bm)	289,70	350,50	289,70	350,50	289,70	350,50	311,40	376,80
Pultová taška levá/pravá (3 ks/bm)	330,10	399,40	330,10	399,40	330,10	399,40	354,80	429,30

Zenit - základní taška - dodávané množství v násobku 36 ks, hřebenáč v násobku 4 ks.

Image Vaší Střechy

Výrobky	Jednotka množství	Barvy	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
Vytvoření nároží a hřebene				
Univerzální větrací pás na hřeben a nároží MEDI Roll hliníkový (5m)	role	●●●●●	519,10	628,10
Univerzální větrací pás na hřeben a nároží MEDI Roll EKO hliníkový (5m)	role	●●●●●	346,80	419,60
Univerzální větrací pás na hřeben a nároží Roll-O-Mat hliníkový (5m)	role	●●●●●	577,60	698,90
Větrací pás Standard (1m)	ks	●●●●	173,60	210,10
Ukončení hřebene plastové	ks	●●●●	29,80	36,10
Držák hřebenové latě s hřebem	ks		25,20	30,50
Univerzální držák hřebenové latě	ks		23,50	28,40
Příchytka hřebenáče	ks	●●●●●	5,60	6,80
Utěšňovací (šroubový) hřebík	ks	●●●●	9,10	11,00
Vytvoření okapového systému				
Ochranná větrací mřížka (1m)	ks	●●●●	14,70	17,80
Ochranný pás (okapní) proti ptákům (5m)	role	●●●●	100,00	121,00
Okapový plech – lakoplast (2m)	ks	●●●●	220,70	267,00
Vytvoření úžlabí				
Pás úžlabí hliníkový – lakoplast (2m)	ks	●●●●●	490,50	593,50
Těsnící pás úžlabí samolepicí (1m)	ks	●●●●	22,30	27,00
Sedlový pás úžlabí (0,5m)	ks	●●●●	386,10	467,20
Příchytka úžlabí (8ks/2bm pásu úžlabí)	ks		2,50	3,00
Vytvoření oplechování stěny a komína				
Těsnící pás kolem komínu Medi-Flex (5m)	role	●●●●●	2210,90	2675,20
Krycí lišta kolem komínu (2m)	ks	●●●●●	185,40	224,30
Prostup střechy a osvětlení				
Prostupová taška Synus	ks	●●●●●	539,60	652,90
Prostupová taška Danubia, Coppo 2018	ks	●●●●●	446,50	540,30
Prostupová taška Rundo/Zenit	ks	●●●●●	446,50	540,30
Adaptér pro solární kolektor	ks	●●●●●	1103,70	1335,50
Anténní nástavec	ks	●●●●●	510,60	617,80
Anténní komplet - Zenit antická	ks		1315,60	1591,90
Anténní komplet - Zenit carbon	ks		1571,00	1900,90
Komínek pro kanalizaci dlouhý s průměrem 11 cm (40cm)	ks	●●●●●	714,70	864,80
Komínek pro kanalizaci krátký s průměrem 11 cm (20cm)	ks	●●●●●	549,10	664,40
Flex hadice	ks		448,10	542,20
Flex hadice Ø 150	ks		755,50	914,20
Kanalizační větrák Danubia EVO, Synus - taška+komínek	ks	●●●●●	1174,20	1420,80
Kanalizační větrák Rundo cihlova, Rundo a Zenit carbon – taška+komínek	ks		1256,50	1520,40
Kanalizační větrák Coppo, Rundo, Zenit antická – taška+komínek	ks		1338,20	1619,20
Kanalizační větrák Coppo Ferrara, Modena – taška+komínek	ks		1527,00	1847,70
Kanalizační větrák s odvodem kondenzátu Ø 150, Danubia, Synus, Coppo 2018 – taška+komínek		●●●●●	1790,30	2166,30
Sběrač vodního kondenzátu			770,30	932,10
Přechodová příruba přes folii			181,70	219,90
Kanalizační větrák Rundo,Zenit- antická Ø 160 – taška+komínek			3741,40	4527,10
Kanalizační větrák Rundo,Zenit- Ø 160 – taška+komínek			3749,40	4536,80
Univerzální prostupová taška pro turbokomín	ks	●●●●	1470,80	1779,70
Adaptér pro turbokomín	ks	●●●●	961,90	1163,90
Střešní okno výstupní (46 x 55 cm)	ks	●●●●	2843,80	3441,00
Taška prosvětlovací Synus	ks		704,00	851,80
Taška prosvětlovací Danubia, Coppo 2018	ks		527,50	638,30
Taška prosvětlovací Rundo/Zenit	ks		698,50	845,20
Pohyb na střeše				
Příchytka tašky (Synus/Danubia/Coppo)	ks		8,70	10,50
Příchytka tašky (Rundo/Zenit)	ks		9,90	12,00
Příchytka řezané tašky	ks		18,30	22,10
Stoupací plošina barevná (25 x 80 cm)	ks	●●●●●	924,90	1119,10
Držák pro stoupací plošinu s vruty barevný (2 ks/plošina)	ks	●●●●●	603,00	729,60
Protisněhový hák	ks	●●●●●	18,10	21,90
Protisněhový hák Synus	ks	●●●●●	20,50	24,80
Mříž sněholamu barevná (20 x 150 cm)	ks	●●●●●	856,70	1036,60
Držák mříže sněholamu barevný (2 ks/mříž)	ks	●●●●●	343,30	415,40
Podstřeší				
Střešní folie kontaktní Medifol 120 g/m ² (75 m ²)	role		2627,40	3179,20
Střešní folie kontaktní Medifol Plus 150 g/m ² (75 m ²)	role		3635,20	4398,60
Střešní folie kontaktní Pentax Plus 200 g/m ² (75 m ²)	role		5250,00	6352,50
Střešní folie kontaktní FOXX Plus 270 g/m ² (75 m ²)	role		10800,00	13068,00
MULTI BAND - páska na přelepení folie 60 mm/25 m	role		507,30	613,80
HF Primer penetrace (1L)	ks		566,00	684,90
Páska pod kontralatě (SB) 60 mm x 30 m	role		366,80	443,80
Paropropustná prostupová manžeta 125 mm	ks		766,90	928,00
Paropropustná prostupová manžeta 150 mm	ks		850,70	1029,30
FLEXX BAND pružná butylkaučuková páska 100 mm x 10 m	ks		978,20	1183,60
THAN speciální kaučuk na lepení fólie 310 ml	ks		368,40	445,70
Ochrana před blesky				
Držák bleskosvodu na hřebenáč Fe/Zn	ks		52,40	63,40
Držák bleskosvodu na tašku Fe/Zn	ks		54,60	66,10

Mediterran – prodej střešních krytin prvotřídní kvality. Unikátní betonové střešní tašky pro vaše domy.

GENERON, připravený na budoucnost

Speciálním znakem solárního řešení Terran je, že solární články jsou integrované do jednotlivých tašek tak, že jejich instalace a vzhled se bude shodovat téměř 100 procentně s tradičními střešními krytinami. Pracovní prototyp úspěšně spojuje naše stoleté zkušenosti s výrobou tašek Terran s technickými výzvami budoucnosti. Konečným cílem vývoje je vytvořit estetický, ekologický a nekompromisní střešní systém vyrábějící elektrickou energii.

DALŠÍ INFORMACE

Navštivte naši webovou stránku www.generon.cz a přihlaste se na náš newsletter, aby jste získali informace o produktu z první ruky.



JAKÝ BUDE?



ESTETICKÝ

Vkusné řešení bez kompromisů.



INTEGROVANÝ

Ochrana a obnovitelná energie pod jednou střechou.



JEDNODUCHÝ

Jednoduchá, efektivní, rychlá a bezpečná montáž.



SYSTÉMOVÝ



Kompletní řešení pro zastřešení střech a výrobu solární energie.

Výkon:

1 ks = 15 Wp

1 m² = 167 Wp

6 m² = 1 kWp



TERRAN
BAREVNÝ SVĚT STŘECH

Výhradní zastoupení pro ČR:
Mediterran CZ s.r.o.
Václavská 264/120 b, 619 00 Brno
Tel.: +420 547 122 120
Fax: +420 547 122 121
E-mail: obchod@mediterrancz.cz
www.terran.cz



Váš prodejce:

NAŠI OBCHODNÍ ZÁSTUPCI

I. Martin Králík
tel.: +420 774 443 673
e-mail: kralik@mediterrancz.cz

II. Petr Uvzl
tel.: +420 774 443 671
e-mail: uvzl@mediterrancz.cz

III. Petr Výlet
tel.: +420 774 443 670
e-mail: vylet@mediterrancz.cz

IV. Pavel Janouch
tel.: +420 774 443 675
e-mail: janouch@mediterrancz.cz

V. Pavel Zschke
tel.: +420 774 443 679
e-mail: zschke@mediterrancz.cz

VI. František Kolek
tel.: +420 774 443 678
e-mail: kolek@mediterrancz.cz

Výrobce:
Mediterran Slovakia s. r. o.
Veľká Farma, 925 84 Vlčany
Tel.: +421 317 794 942
Fax: +421 317 794 608
Tech. poradenství: +421 317 794 797
E-mail: odbyt@terran.sk
www.terran.sk

Výrobce si vyhrazuje právo technických změn!
Dovolujeme si vás upozornit, že barva vyobrazených výrobků se může lišit od skutečnosti v závislosti na kvalitě tiskových materiálů.